

Varastolista

Barcode	Tuote	mm	L	P	Puu	Pinta	Laatu	Vari	Kpl	Paikka	m2	m3	Info
VD121	Filmivaneri	4	1500	3000	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	97	K sis hylly	436.5	1.74	
6477	Filmivaneri	4	1525	3050	Koivu	F/F	II	Ha/Ha	44	K sis auki	204.6	0.81	
8381	Filmivaneri	6	1220	2440	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	23	K sis auki	68.46	0.41	
vs228 2	Filmivaneri	6	1220	2440	Koivu	F/F	III	Ru/Ru	9	K sis auki	26.79	0.16	8X4, FULL, F/F, DB 120/120
KSS16	Filmivaneri	6	1220	2440	Koivu	F/V	III	Ru/Ru	65	K	193.4	1.16	III-laatu!
6740	Filmivaneri	6.5	1200	2400	Koivu	F/F	I	Ha/Ru	6	K sis hylly	17.28	0.11	
7117	Filmivaneri	6.5	1200	2400	Koivu	F/F	I	Ha/Ru	90	K sis hylly	259.2	1.68	
JSA22	Filmivaneri	6.5	1200	2400	Koivu	F/F	I	Ke/Ru	52	K sis hylly	149.7	0.97	167/120
7314	Filmivaneri	6.5	1200	2400	Koivu	F/F	I	Va/Ru	90	K	259.2	1.68	
KD87	Filmivaneri	6.5	1220	2440	Koivu	F/F	III	Ru/Ru	37	K sis auki	110.1	0.71	
8019	Filmivaneri	6.5	1500	3000	Koivu	F/F	I	Ru/Ru	53	K sis hylly	238.5	1.55	Ruskea säänkestävä,
7093	Filmivaneri	6.5	1500	3000	Koivu	F/F	I	Ke/Ru	14	K sis hylly	63	0.41	
7278	Filmivaneri	6.5	1500	3000	Koivu	F/F	I	Va/Ru	84	K sis hylly	378	2.45	
7105	Filmivaneri	9	1200	1800	Koivu	CR/F	II	Ru/SP	14	K ulk etu	30.24	0.27	F/SP
6265	Filmivaneri	9	1200	2250	Koivu	V/Puu	II	Ruskea	24	K sis takana	64.8	0.58	
6449	Filmivaneri	9	1200	2400	Koivu	F/F	I	Va/Ru	23	K sis hylly	66.24	0.59	Mel400/120
JSA5	Filmivaneri	9	1200	2400	Koivu	F/F	I	Va/Ru	44	K sis takana	126.7	1.14	Mel400/120
7671	Filmivaneri	9	1200	2400	Koivu	F/F	I	Ha/Ru	41	K sis	118.0	1.06	167/120 g
10078	Filmivaneri	9	1200	2400	Koivu	F/F	I	Ke/Ru	6	K sis hylly	17.28	0.15	F1/F1 167/120
1653	Filmivaneri	9	1200	2500	Koivu	F/F	I	Ke/Ru	10	K sis hylly	30	0.27	F1/F1 167/120
5075	Filmivaneri	9	1200	2600	Koivu	V/Puu	II	Ru/Puu	9	K sis takana	28.08	0.25	viilut pituus syy
6965	Filmivaneri	9	1200	2750	Koivu	F/F	I	Va/Ru	14	K sis hylly	46.2	0.41	Valkoinen filmivaneri, melami

Barcode	Tuote	mm	L	P	Puu	Pinta	Laatu	Vari	Kpl	Paikka	m2	m3	Info
8022	Filmivaneri	9	1200	3000	Koivu	F/F	I	Ke/Ru	50	K sis	180	1.62	
7089	Filmivaneri	9	1220	2440	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	18	K sis auki	53.58	0.48	120/120
7088	Filmivaneri	9	1220	2440	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	44	K	130.9	1.17	
KSS12	Filmivaneri	9	1220	2440	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	44	K	130.9	1.17	120/120
VSU3	Filmivaneri	9	1220	2440	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	44	K sis	130.9	1.17	120/120
7506	Filmivaneri	9	1220	2440	Koivu	F/F	III	Ru/Ru	17	K sis katu	50.60	0.45	
VSP156	Filmivaneri	9	1220	2440	Koivu	F/V	III	Ru/Ru	44	K sis	130.9	1.17	III-LAATU
2943	Filmivaneri	9	1220	2440	Koivu	V/Puu	II	Musta	30	K sis takana	89.30	0.80	BB/salmiakki huono / (KIERO)
2275	Filmivaneri	9	1220	2440	Koivu	F/PUU	II	Ru/Puu	38	Kla TT	113.1	1.01	
10028B	Filmivaneri	9	1220	2440	Koivu	SP/SP	II	Ru/Puu	100	Kla TT	297.6	2.67	Paintply Birch II. SP -
7730	Filmivaneri	9	1250	1610	Koivu	F/F	II	Ha/Ru	100	K ulk kamux	201.2	1.81	Form Stone II
2399	Filmivaneri	9	1250	2300	Koivu	F/V	I	Vih/Vih	80	K ulk mott	230	2.07	Suomen Armeijan Vihreä
6088	Filmivaneri	9	1250	2500	Koivu	F/V	I	Ru/Ru	9	K sis hylly	28.12	0.25	
8686	Filmivaneri	9	1250	2500	Koivu	F/V	I	Ru/Ru	44	K sis takana	137.5	1.23	
8850	Filmivaneri	9	1250	2500	Koivu	V/Puu	II	Ha/Ru	65	K sis	203.1	1.82	Hexa plus grey / wg
8842	Filmivaneri	9	1250	2500	Koivu	V/Puu	II	Harma	5	K sis auki	15.62	0.14	Hexa plus grey / wg
8846	Filmivaneri	9	1250	2500	Koivu	V/WG	II	Harma	33	K sis	103.1	0.92	Hexa plus grey / wg
8854	Filmivaneri	9	1250	2500	Koivu	F/F	II	Ke/Ru	65	K ulk mott	203.1	1.82	
10128	Filmivaneri	9	1500	3000	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	44	K sis takana	198	1.78	44/pack
VD224	Filmivaneri	9	1500	3000	Koivu	F/F	III	Ru/Ru	44	K sis	198	1.78	
6109	Filmivaneri	9	1500	3000	Koivu	F/V	III	Ru/Ru	16	K sis hylly	72	0.64	w ok
8882	Filmivaneri	9	1500	3000	Koivu	F/F	M1/F1	Va/Ru	56	K sis auki	252	2.26	
6929	Filmivaneri	9	1525	1750	Koivu	CR/F	II	Ha/Ru	38	K ulk etu	101.4	0.91	
10127	Filmivaneri	9	1525	3050	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	21	K sis hylly	97.67	0.87	44/pack
10204	Filmivaneri	9	1900	2700	Koivu	CR/F	II	Ru/Ru	26	K ulk kamux	133.3	1.2	WISA UPM

Barcode	Tuote	mm	L	P	Puu	Pinta	Laatu	Vari	Kpl	Paikka	m2	m3	Info
2387	Filmivaneri	9	1900	2700	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	8	K ulk kamux	41.04	0.36	WISA-Hexa Grip 7 Feet II
1747	Filmivaneri	12	848	2567	Koivu	V/V	II	Ru/Ru	30	K ulk etu	65.30	0.78	Hexa/viira ~13mm
JSA24	Filmivaneri	12	1200	2400	Koivu	F/F	I	Ke/Ru	33	K sis	95.04	1.14	167/120
8038	Filmivaneri	12	1200	2400	Koivu	F/F	I	Va/Ru	43	K sis hylly	123.8	1.48	Valkoinen filmivaneri, melami
KSU11	Filmivaneri	12	1200	2500	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	33	K ulk kamux	99	1.18	
KSU9	Filmivaneri	12	1200	2500	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	33	K ulk kamux	99	1.18	
KSU10	Filmivaneri	12	1200	2500	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	33	K ulk kamux	99	1.18	
2080193883	Filmivaneri	12	1200	2500	Havu	F/F	II	V.	55	K sis takana	165	1.98	
5084	Filmivaneri	12	1200	3000	Havu	SP/SP	II	SP/SP	22	K sis katu	79.2	0.95	Paintply SP maalaus klavo
8379	Filmivaneri	12	1220	2190	Koivu	V/V	II	Ru/Ru	8	K	21.37	0.25	Wire/Film Maxi II
KSU16	Filmivaneri	12	1220	2440	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	31	K ulk kamux	92.28	1.10	
KSU14	Filmivaneri	12	1220	2440	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	33	K ulk kamux	98.23	1.17	
KSU13	Filmivaneri	12	1220	2440	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	33	K ulk kamux	98.23	1.17	
KSU1	Filmivaneri	12	1220	2440	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	50	K ulk kamux	148.8	1.78	
KSP11	Filmivaneri	12	1220	2440	Koivu	F/V	I	Ru/Ru	33	K	98.23	1.17	120/120
KSU12	Filmivaneri	12	1220	2440	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	33	K ulk kamux	98.23	1.17	
6425	Filmivaneri	12	1220	2440	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	14	K sis auki	41.67	0.5	120/120
KSS17	Filmivaneri	12	1220	2440	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	33	K	98.23	1.17	120/120
VSU7	Filmivaneri	12	1220	2440	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	33	K ulkona	98.23	1.17	120/120
KSP12	Filmivaneri	12	1220	2440	Koivu	F/F	III	Ru/Ru	15	K sis auki	44.65	0.53	120/120 kieroja levyjä ja
6457	Filmivaneri	12	1220	2440	Koivu	F/F	I	Ru/Ru	11	K sis auki	32.74	0.39	Deck 350
KSU17	Filmivaneri	12	1250	2500	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	33	K ulk kamux	103.1	1.23	
8928	Filmivaneri	12	1250	2500	Koivu	F/V	I	Ru/Ru	33	K sis takana	103.1	1.23	2500x1250
KSU5	Filmivaneri	12	1250	2500	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	33	K ulk kamux	103.1	1.23	
KSU2	Filmivaneri	12	1250	2500	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	33	K ulk kamux	103.1	1.23	

Barcode	Tuote	mm	L	P	Puu	Pinta	Laatu	Vari	Kpl	Paikka	m2	m3	Info
KSU7	Filmivaneri	12	1250	2500	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	33	K ulk kamux	103.1	1.23	
KSU4	Filmivaneri	12	1250	2500	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	33	K ulk kamux	103.1	1.23	
KSU6	Filmivaneri	12	1250	2500	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	33	K ulk kamux	103.1	1.23	
KSU3	Filmivaneri	12	1250	2500	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	33	K ulk kamux	103.1	1.23	
KSU18	Filmivaneri	12	1250	2500	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	50	K ulk kamux	156.2	1.87	
6057	Filmivaneri	12	1250	2500	Koivu	F/F	I	Ru/Ru	13	K sis auki	40.62	0.48	
2529	Filmivaneri	12	1250	2500	Koivu	F/F	I	Ru/Ru	15	K sis	46.87	0.56	220/220 g
7703	Filmivaneri	12	1250	2500	Koivu	F/F	I	Ru/Ru	50	K sis	156.2	1.87	220/220 g
7743	Filmivaneri	12	1250	2500	Koivu	F/F	I	Ru/Ru	50	K sis	156.2	1.87	220/220 g
7747	Filmivaneri	12	1250	2500	Koivu	F/F	I	Ru/Ru	50	K sis	156.2	1.87	220/220 g
7723	Filmivaneri	12	1250	2500	Koivu	F/F	I	Ru/Ru	50	K sis	156.2	1.87	220/220 g
2080198121	Filmivaneri	12	1250	2500	Havu	F/F	I	Ru/Ru	75	K sis takana	234.3	2.81	Wisa Form Spruce 1
2080198099	Filmivaneri	12	1250	2500	Havu	F/F	I	Ru/Ru	75	K sis takana	234.3	2.81	wisa form spruce
2080198108	Filmivaneri	12	1250	2500	Havu	F/F	I	Ru/Ru	75	K sis takana	234.3	2.81	Wisa Form Spruce 1
6036	Filmivaneri	12	1250	2500	Koivu	F/V	I	Ru/Ru	33	Kla TT	103.1	1.23	
6032	Filmivaneri	12	1250	2500	Koivu	F/V	I	Ru/Ru	33	Kla TT	103.1	1.23	
2080220423	Filmivaneri	12	1250	2500	Havu	F/F	II	V.	72	K sis auki	225	2.7	Form Spruce II Light brown
2080228886	Filmivaneri	12	1250	2500	Havu	F/F	II	V.	80	K ulkona	250	3	Form Spruce II Light brown
10094	Filmivaneri	12	1250	3050	Koivu	F/F	II	Lack	14	K sis auki	53.37	0.64	WISA UPM VALKOISIA
KD49	Filmivaneri	12	1500	3000	Koivu	F/F	I	Ru/Ru	6	K sis katu	27	0.32	
KD66	Filmivaneri	12	1500	3000	Koivu	F/F	I	Ru/Ru	12	K sis auki	54	0.64	
KD69	Filmivaneri	12	1500	3000	Koivu	F/F	I	Ru/Ru	33	K sis	148.5	1.78	
KD101	Filmivaneri	12	1500	3000	Koivu	F/F	I	Ru/Ru	33	K ulk kamux	148.5	1.78	
KSU20	Filmivaneri	12	1500	3000	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	33	K ulk kamux	148.5	1.78	
KSU21	Filmivaneri	12	1500	3000	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	33	K ulk kamux	148.5	1.78	

Barcode	Tuote	mm	L	P	Puu	Pinta	Laatu	Vari	Kpl	Paikka	m2	m3	Info
6489	Filmivaneri	12	1500	3000	Koivu	F/F	III	Ru/Ru	8	K sis auki	36	0.43	120/120
VSN17	Filmivaneri	12	1500	3000	Koivu	F/F	III	Ru/Ru	33	K ulk kamux	148.5	1.78	120/120
7129	Filmivaneri	12	1500	3000	Koivu	F/F	M1/F1	Va/Ru	44	K sis hylly	198	2.37	
KD103	Filmivaneri	12	1520	3050	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	33	K ulk kamux	152.9	1.83	
8633	Filmivaneri	12	1525	1800	Koivu	F/V	II	Ha/Ru	10	K ulk mott	27.45	0.32	WISA UPM
KS31	Filmivaneri	12	1525	2440	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	33	K ulk kamux	122.7	1.47	DB 120/120
7077	Filmivaneri	12	1525	2440	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	27	K sis auki	100.4	1.20	DB 120/120
8894	Filmivaneri	12	1525	2500	Koivu	CR/F	II	Ha/Ru	27	K sis	102.9	1.23	Hexa
KD104	Filmivaneri	12	1525	3050	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	33	K ulk kamux	153.4	1.84	
KD107	Filmivaneri	12	1525	3050	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	33	K ulk kamux	153.4	1.84	
7590	Filmivaneri	12	2000	4255	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	8	K ulk kamux	68.08	0.81	Wire/Film Maxi II
10042	Filmivaneri	13.5	1500	2686	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	17	K sis takana	68.49	0.92	
7009	Filmivaneri	15	340	2800	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	39	K ulk etu	37.12	0.55	
2080230208	Filmivaneri	15	750	1500	Havu	F/F	II	V.	60	K ulk mott	67.5	1.01	Form Spruce II Light brown
6568	Filmivaneri	15	1120	1120	Koivu	F/F	III	Ru/Ru	30	K sis takana	37.63	0.56	120/120
8722	Filmivaneri	15	1200	2400	Koivu	F/F	M1/F1	Va/Ru	30	K sis auki	86.4	1.29	
10161	Filmivaneri	15	1200	3000	Havu	F/SP	II	Ru/SP	10	Kla TT	36	0.54	Paintply/Film II
6473	Filmivaneri	15	1220	2440	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	12	K sis auki	35.72	0.53	8X4, FULL, F/F, DB 120/120
VS169	Filmivaneri	15	1220	2440	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	24	K sis takana	71.44	1.07	8X4, FULL, F/F, DB 120/120
VST6	Filmivaneri	15	1220	2440	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	26	K sis takana	77.39	1.16	deck350
6417	Filmivaneri	15	1220	2440	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	8	K sis auki	23.81	0.35	8X4, FULL, F/W, DB 120/120
VS249	Filmivaneri	15	1220	2440	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	26	K sis takana	77.39	1.16	8X4, FULL, F/W, DB 120/120
KSP13	Filmivaneri	15	1220	2440	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	26	K	77.39	1.16	120/120
VSP213	Filmivaneri	15	1220	2440	Koivu	F/F	III	Ru/Ru	26	K ulk kamux	77.39	1.16	120/120
VSP214	Filmivaneri	15	1220	2440	Koivu	F/F	III	Ru/Ru	26	K ulk kamux	77.39	1.16	120/120

Barcode	Tuote	mm	L	P	Puu	Pinta	Laatu	Vari	Kpl	Paikka	m2	m3	Info
KSP14	Filmivaneri	15	1220	2440	Koivu	F/V	III	Ru/Ru	16	K sis auki	47.62	0.71	w ok sil huono
1976	Filmivaneri	15	1220	2440	Koivu	F/F	I	Ru/Ru	40	K	119.0	1.78	Deck350
1964	Filmivaneri	15	1220	2440	Koivu	F/F	I	Ru/Ru	40	K sis takana	119.0	1.78	Deck350
2110129518	Filmivaneri	15	1220	2440	Koivu	F/PUU	II	Ru/Puu	14	K sis	41.67	0.62	
3530280511	Filmivaneri	15	1220	2440	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	60	K ulk mott	178.6	2.67	Text
3030	Filmivaneri	15	1250	2500	Koivu	F/F	I	Ru/Ru	26	Kla TT	81.25	1.21	
7065	Filmivaneri	15	1250	2500	Koivu	F/V	I	Ru/Ru	9	K sis auki	28.12	0.42	120/120
3029	Filmivaneri	15	1250	2500	Koivu	F/F	I	Ru/Ru	26	Kla TT	81.25	1.21	deck 350
2725	Filmivaneri	15	1250	2500	Koivu	F/F	I	Ru/Ru	26	K sis katu	81.25	1.21	deck 350
3023	Filmivaneri	15	1250	2500	Koivu	F/F	I	Ru/Ru	26	Kla TT	81.25	1.21	
3027	Filmivaneri	15	1250	2500	Koivu	F/F	I	Ru/Ru	26	K sis takana	81.25	1.21	
2849	Filmivaneri	15	1250	2500	Koivu	F/F	I	Ru/Ru	26	K sis katu	81.25	1.21	deck 350
3028	Filmivaneri	15	1250	2500	Koivu	F/F	I	Ru/Ru	26	Kla TT	81.25	1.21	
8183	Filmivaneri	15	1250	2500	Koivu	F/V	I	Ru/Ru	5	K sis hylly	15.62	0.23	
KD45	Filmivaneri	15	1325	3050	Koivu	F/V	III	Ru/Ru	18	K sis katu	72.74	1.09	
2569	Filmivaneri	15	1492	3038	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	6	K ulkona	27.19	0.40	Trans II jyritty + 1 päällä
2899	Filmivaneri	15	1500	2395	Havu	F/SP	II	Ru/SP	12	K sis katu	43.11	0.64	
10211	Filmivaneri	15	1500	2680	Seka	F/F	II	Ru/Ru	26	K ulk etu	104.5	1.56	teksti peri
VS188	Filmivaneri	15	1500	3000	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	7	K sis auki	31.5	0.47	5X10, FULL, F/F, DB 120/120
VS187	Filmivaneri	15	1500	3000	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	26	K sis	117	1.75	5X10, FULL, F/F, DB 120/120
VD71	Filmivaneri	15	1500	3000	Koivu	F/F	III	Ru/Ru	5	K sis hylly	22.5	0.33	
VD312	Filmivaneri	15	1500	3000	Koivu	F/F	III	Ru/Ru	26	K sis takana	117	1.75	
VD47-2	Filmivaneri	15	1500	3000	Koivu	F/V	III	Ru/Ru	5	K sis auki	22.5	0.33	
7052	Filmivaneri	15	1500	3000	Koivu	F/V	III	Ru/Ru	15	K sis hylly	67.5	1.01	w ok Sileä huono
KD96	Filmivaneri	15	1500	3000	Koivu	F/V	III	Ru/Ru	26	K sis	117	1.75	

Barcode	Tuote	mm	L	P	Puu	Pinta	Laatu	Vari	Kpl	Paikka	m2	m3	Info
8614	Filmivaneri	15	1500	3000	Koivu	F/F	I	Ru/Ru	26	K	117	1.75	
8027	Filmivaneri	15	1500	3000	Koivu	F/V	I	Ru/Ru	13	K sis hylly	58.5	0.87	Ruskea säänkestävä,
2110128014	Filmivaneri	15	1500	3000	Koivu	Paintply	II	Ru/Puu	9	Kla TT	40.5	0.60	Paintply Birch II sp/puu
10202	Filmivaneri	15	1525	2400	Koivu	F/PUU	II	Ru/Puu	13	K sis auki	47.58	0.71	F/WG
10182	Filmivaneri	15	1525	2440	Koivu	F/PUU	II	Ru/Puu	5	K sis hylly	18.60	0.27	busfloor combi
7424	Filmivaneri	15	1525	3050	Koivu	F/F	I	Va/Va	35	K sis hylly	162.7	2.44	
10180	Filmivaneri	15	1525	3050	Koivu	F/PUU	II	Ru/Puu	30	K sis takana	139.5	2.09	BB?/FI
2080053807	Filmivaneri	15	1525	3050	Havu	SP/SP	II	SP/SP	24	Kla TT	111.6	1.67	Paintply II
5038	Filmivaneri	15	1530	3100	Havu	SP/SP	II	SP/SP	22	Kla TT	104.3	1.56	SP/Puu ja SP/SP III
8217	Filmivaneri	15	2000	4000	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	11	K ulk kamux	88	1.32	
8463	Filmivaneri	15	2102	4367	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	6	K ulk mott	55.07	0.82	
6612	Filmivaneri	16	1220	2380	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	36	K ulk mott	104.5	1.67	Form Maxi II logo texti
6993	Filmivaneri	18	1180	3275	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	6	K ulk etu	23.18	0.41	
7858	Filmivaneri	18	1190	2676	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	44	K ulk mott	140.1	2.52	Form MBT II Peri Prod
7544	Filmivaneri	18	1200	2400	Koivu	SP/SP	I	SP/SP	28	K sis takana	80.64	1.45	P I/P I
10193	Filmivaneri	18	1200	2700	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	8	K ulk etu	25.92	0.46	peri
VS85	Filmivaneri	18	1220	2440	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	22	Kla TT	65.49	1.17	8X4, FULL, F/F,
KSS23	Filmivaneri	18	1220	2440	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	22	K sis	65.49	1.17	Logo
KSS8	Filmivaneri	18	1220	2440	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	22	K sis	65.49	1.17	Deck350
KSS14	Filmivaneri	18	1220	2440	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	22	K	65.49	1.17	120/120
KSS20	Filmivaneri	18	1220	2440	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	22	K	65.49	1.17	120/120
KSS5	Filmivaneri	18	1220	2440	Koivu	F/F	III	Ru/Ru	22	K	65.49	1.17	120/120
KSS1	Filmivaneri	18	1220	2440	Koivu	F/F	III	Ru/Ru	22	K	65.49	1.17	120/120
3060	Filmivaneri	18	1220	2440	Koivu	F/V	I	Ru/Ru	14	K sis auki	41.67	0.75	1-laatu koivu viira
3061	Filmivaneri	18	1220	2440	Koivu	F/V	I	Ru/Ru	22	Kla TT	65.49	1.17	1-laatu koivu viira

Barcode	Tuote	mm	L	P	Puu	Pinta	Laatu	Vari	Kpl	Paikka	m2	m3	Info
3063	Filmivaneri	18	1220	2440	Koivu	F/V	I	Ru/Ru	22	Kla TT	65.49	1.17	1-laatu koivu viira
3058	Filmivaneri	18	1220	2440	Koivu	F/V	I	Ru/Ru	22	Kla TT	65.49	1.17	1-laatu koivu viira
3059	Filmivaneri	18	1220	2440	Koivu	F/V	I	Ru/Ru	22	Kla TT	65.49	1.17	1-laatu koivu viira
3062	Filmivaneri	18	1220	2440	Koivu	F/V	I	Ru/Ru	22	K sis takana	65.49	1.17	1-laatu koivu viira
5005	Filmivaneri	18	1220	2440	Koivu	F/F	I	Va/Va	25	K sis hylly	74.42	1.34	M1/M1
5006T	Filmivaneri	18	1220	2440	Koivu	F/F	I	Va/Va	30	Kla TT	89.30	1.60	M1/M1
2355	Filmivaneri	18	1250	2440	Twin	F/F	II	Ha/Ha	8	K ulk etu	24.4	0.43	6x18mm 3x21mm
KSS4	Filmivaneri	18	1250	2500	Koivu	F/F	III	Ru/Ru	22	K	68.75	1.23	120/120
2991	Filmivaneri	18	1250	2500	Koivu	F/F	I	Ru/Ru	7	K sis auki	21.87	0.39	deck 350
2987	Filmivaneri	18	1250	2500	Koivu	F/F	I	Ru/Ru	22	K sis katu	68.75	1.23	deck 350
3026	Filmivaneri	18	1250	2500	Koivu	F/F	I	Ru/Ru	33	Kla TT	103.1	1.85	
10210	Filmivaneri	18	1250	2500	Koivu	F/V	II	Va/Ru	20	K sis hylly	62.5	1.12	Carat wire
8223	Filmivaneri	18	1250	3000	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	13	K	48.75	0.87	Form Birch II
10192	Filmivaneri	18	1437	2660	Koivu	V/WG	II	Ru/Puu	9	K sis katu	34.40	0.61	
10207	Filmivaneri	18	1500	2500	Havu	SP/SP	II	SP/SP	26	Kla TT	97.5	1.75	Paintply Spruce
2839	Filmivaneri	18	1500	2500	Havu	SP/SP	II	SP/SP	48	K sis takana	180	3.24	Paintply SP maalaus klavo
6997	Filmivaneri	18	1500	2696	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	6	K ulk etu	24.26	0.43	
VS80	Filmivaneri	18	1500	3000	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	33	K sis	148.5	2.67	5X10 FULL, F/F, DB, 120/120
7025	Filmivaneri	18	1500	3000	Koivu	F/V	I	Ru/Ru	11	K sis hylly	49.5	0.89	Ruskea säänkestävä
1777	Filmivaneri	18	1500	3000	Koivu	F/V	I	Ru/Ru	22	K sis katu	99	1.78	Ruskea säänkestävä
2024	Filmivaneri	18	1500	3000	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	17	K sis auki	76.5	1.37	
KD39	Filmivaneri	18	1500	3000	Koivu	F/F	III	Ru/Ru	22	K ulk kamux	99	1.78	
3007	Filmivaneri	18	1500	3000	Koivu	F/V	III	Ru/Ru	5	K sis auki	22.5	0.40	Ruskea säänkestävä
10195	Filmivaneri	18	1500	3600	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	9	K ulk etu	48.6	0.87	
2599	Filmivaneri	18	1525	3050	Havu	SP/SP	II	SP/SP	30	Kla TT	139.5	2.51	Paintply Spruce

Barcode	Tuote	mm	L	P	Puu	Pinta	Laatu	Vari	Kpl	Paikka	m2	m3	Info
8419	Filmivaneri	18	1967	5122	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	6	K ulk mott	60.45	1.08	
7738	Filmivaneri	20	1250	2500	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	42	K ulk mott	131.2	2.62	Form Super Maxi II
VSP200	Filmivaneri	21	1220	2440	Koivu	F/F	I	Ru/Ru	7	K ulk kamux	20.83	0.43	120/120
KSP2	Filmivaneri	21	1220	2440	Koivu	F/F	I	Ru/Ru	19	K sis	56.55	1.18	120/120
VSP197	Filmivaneri	21	1220	2440	Koivu	F/F	III	Ru/Ru	19	K ulk kamux	56.55	1.18	120/120
VSP198	Filmivaneri	21	1220	2440	Koivu	F/F	III	Ru/Ru	19	K ulk kamux	56.55	1.18	120/120
VSP199	Filmivaneri	21	1220	2440	Koivu	F/F	III	Ru/Ru	19	K ulk kamux	56.55	1.18	120/120
2345	Filmivaneri	21	1220	2440	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	45	K sis katu	133.9	2.81	Form Birch FD-2
2874	Filmivaneri	21	1250	2500	Koivu	F/F	I	Ru/Ru	19	K sis takana	59.37	1.24	Deck 350 19 kpl/kolli
8191	Filmivaneri	21	1250	2500	Koivu	F/V	I	Ru/Ru	19	K sis takana	59.37	1.24	
7005	Filmivaneri	21	1250	2500	Havu	F/F	II	Ru/Ru	6	K ulk etu	18.75	0.39	Form Spruce II Dark brown
2100364944	Filmivaneri	21	1250	2500	Havu	F/F	II	Ru/Ru	13	K sis auki	40.62	0.85	Form Slab II WF Slab logo
2100351195	Filmivaneri	21	1250	2500	Havu	F/F	II	Ru/Ru	19	K sis katu	59.37	1.24	Form Slab II WF Slab logo
2100351196	Filmivaneri	21	1250	2500	Havu	F/F	II	Ru/Ru	45	K sis katu	140.6	2.95	Form Slab II WF Slab logo
2100327950	Filmivaneri	21	1250	2500	Havu	SP/SP	II	Ru/Ru	41	Kla TT	128.1	2.69	Paintply Spruce
2100348620	Filmivaneri	21	1250	2500	Havu	SP/SP	II	Ru/Ru	46	Kla TT	143.7	3.01	Paintply Spruce
v282	Filmivaneri	21	1500	2500	Koivu	F/V	III	Ru/Ru	19	K sis takana	71.25	1.49	III-LAATU
VD251	Filmivaneri	21	1500	3000	Koivu	F/F	III	Ru/Ru	19	K	85.5	1.79	
VD229	Filmivaneri	21	1500	3000	Koivu	F/F	III	Ru/Ru	19	K sis	85.5	1.79	
VD252	Filmivaneri	21	1500	3000	Koivu	F/F	III	Ru/Ru	19	K sis takana	85.5	1.79	
VD79	Filmivaneri	21	1500	3000	Koivu	F/V	III	Ru/Ru	19	K sis takana	85.5	1.79	
6541	Filmivaneri	21	1525	2440	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	18	K sis auki	66.97	1.40	
V254	Filmivaneri	21	1525	2440	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	19	K sis	70.69	1.48	
10041	Filmivaneri	21	1525	3050	Koivu	F/F	II	Lack	6	K sis katu	27.90	0.58	Lakattu
7017	Filmivaneri	21	1525	3050	Koivu	F/F	II	Vih/Vih	5	K ulk etu	23.25	0.48	

Barcode	Tuote	mm	L	P	Puu	Pinta	Laatu	Vari	Kpl	Paikka	m2	m3	Info
2597	Filmivaneri	21	1650	2650	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	5	K ulk mott	21.86	0.45	
8411	Filmivaneri	21	2000	5200	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	5	K ulk mott	52	1.09	
2127	Filmivaneri	24	508	2370	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	10	K ulkona	12.04	0.28	Trans II
VS86	Filmivaneri	24	1220	2440	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	15	K sis auki	44.65	1.07	8X4, FULL, F/W, DB 120/120
KSU19	Filmivaneri	24	1220	2440	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	16	K ulk kamux	47.62	1.14	
VD104	Filmivaneri	24	1220	2440	Koivu	F/F	III	Ru/Ru	15	K	44.65	1.07	
6493	Filmivaneri	24	1220	2440	Koivu	F/F	III	Ru/Ru	16	K sis auki	47.62	1.14	120/120
2100328118	Filmivaneri	24	1250	2500	Havu	SP/SP	II	SP/SP	14	K sis katu	43.75	1.05	Paintply Spruce
VS89	Filmivaneri	27	1220	2440	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	16	K sis takana	47.62	1.28	8X4, FULL, F/W, DB 120/120
2100328074	Filmivaneri	27	1250	2500	Havu	F/F	II	SP/SP	17	Kla TT	53.12	1.43	WISA UPM
7971	Filmivaneri	27	1500	2500	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	11	K ulkona	41.25	1.11	
KD111	Filmivaneri	27	1500	3000	Koivu	F/V	III	Ru/Ru	13	K ulk kamux	58.5	1.58	
KD110	Filmivaneri	27	1500	3000	Koivu	F/V	III	Ru/Ru	33	K ulk kamux	148.5	4.01	
10165	Filmivaneri	27	1500	3050	Havu	SP/SP	II	SP/SP	5	Kla TT	22.87	0.61	Paintply Spruce
6861	Filmivaneri	27	1525	2400	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	5	K sis takana	18.3	0.49	
2015	Filmivaneri	28	439	2452	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	6	K ulk kamux	6.459	0.18	Wire/Film II
2135	Filmivaneri	28	439	2452	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	14	K ulkona	15.07	0.42	Wire/Film II
8283	Filmivaneri	30	1220	2100	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	15	K	38.43	1.15	Wire/Film Maxi II
KSU15	Filmivaneri	30	1250	2500	Koivu	F/F	III	Ru/Ru	12	K ulk kamux	37.5	1.12	
8321	Filmivaneri	30	1500	3000	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	5	K sis auki	22.5	0.67	4X8, FULL, F/W, DB 120/120
VD117	Filmivaneri	30	1500	3000	Koivu	F/F	II	Vih/Vih	13	K sis takana	58.5	1.75	
KD112	Filmivaneri	30	1500	3000	Koivu	F/F	III	Ru/Ru	13	K ulk kamux	58.5	1.75	
KD114	Filmivaneri	30	1500	3000	Koivu	F/F	III	Ru/Ru	13	K ulk kamux	58.5	1.75	
Vd83	Filmivaneri	30	1500	3000	Koivu	F/V	III	Ru/Ru	13	K sis takana	58.5	1.75	
2091	Filmivaneri	31	368	3340	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	11	K ulk kamux	13.52	0.41	Wire/Film II

Barcode	Tuote	mm	L	P	Puu	Pinta	Laatu	Vari	Kpl	Paikka	m2	m3	Info
2203	Filmivaneri	31	1080	3050	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	5	K ulk kamux	16.47	0.51	Trans II
2016b	Filmivaneri	31	1197	2365	Koivu	F/PUU	II	Ru/Puu	10	K sis	28.30	0.87	Filmi/ BB
2487	Filmivaneri	31	1197	2365	Koivu	F/PUU	II	Ru/Puu	13	K sis katu	36.80	1.14	Form birch 2 Filmi/Puu
8311	Filmivaneri	31	1200	2162	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	8	K	20.75	0.64	Form Birch II
2567	Filmivaneri	31	1200	2162	Koivu	F/PUU	II	Ru/Ru	9	K sis	23.35	0.72	Form Birch II
1949	Filmivaneri	31	1500	2362	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	8	K ulk mott	28.34	0.87	
8825	Filmivaneri	31	2000	2498	Koivu	F/V	II	Ru/Ru	5	K ulk mott	24.98	0.77	Wire/Film 7 Feet II Texti sileä
10142	Filmivaneri	45	1000	1400	Koivu	F/F	II	Harma	5	K ulk kamux	7	0.31	WISA UPM FORM STONE
10212	Filmivaneri	50	1050	1400	Koivu	F/F	II	Ha/Ha	12	K ulk kamux	17.64	0.88	pyörästetty reuna
6464	Filmivaneri	50	1050	1400	Koivu	F/F	II	Ha/Ru	24	K	35.28	1.76	
10024	Filmivaneri	50	1410	1410	Koivu	F/F	II	Ru/Ru	14	K ulk kamux	27.83	1.39	Elephant
5131	Kovalevy	2.700	1220	2745			I	Ruskea	144	K sis hylly	482.2	1.30	
7736	Kovalevy	3	1220	2745			I	Va/Ru	150	K sis katu	502.3	1.50	
6980	Kovalevy	3	1220	2745			I	Valk	145	K sis hylly	485.5	1.45	150/pak
6837	Kovalevy	3	1240	2745			II		51	Kla TT	173.5	0.52	
3019	Kovalevy	3	2070	2850			I	Ruskea	13	K sis hylly	76.69	0.23	kirsikka
5130	Liimapuulev	18	600	3000	Mänty		I	Mänty	14	K sis hylly	25.2	0.45	
5129	Liimapuulev	28	600	3000	Mänty		I	Mänty	23	K sis	41.4	1.15	
5128	Liimapuulev	40	600	3000	Mänty		I	Mänty	15	K sis hylly	27	1.08	
5132	MDF	8	2070	2800			I		29	K sis hylly	168.0	1.34	
1852	MDF	12	2800	2070			I		40	K sis hylly	231.8	2.78	
5125	MDF	19	2800	2070			I		21	K sis hylly	121.7	2.31	
6445	MDF	19	2800	2070			I		25	K sis hylly	144.9	2.75	
6564	Vaneri	4	1220	1220	Koivu		BB/CP		15	K sis hylly	22.32	0.08	BB maalattava, pinnoitettava
7394	Vaneri	4	1220	2440	Koivu		C/C		100	K sis takana	297.6	1.19	Huom 2440x1220

Barcode	Tuote	mm	L	P	Puu	Pinta	Laatu	Vari	Kpl	Paikka	m2	m3	Info
6429	Vaneri	4	1250	2500	Koivu		BB/C		139	K sis hylly	434.3	1.73	
6461	Vaneri	4	1500	3000	Koivu		BB/C		72	K sis auki	324	1.29	II/IV
6433	Vaneri	5	1220	2298	Havu		Kilo		23	K sis takana	64.48	0.32	
L202	Vaneri	5	1530	2500	Teak		I		42	K sis hylly	160.6	0.80	TEAK FIL A/B QUARTERCU
7493	Vaneri	6	1220	2440	Koivu		C/C		7	K sis hylly	20.83	0.12	
6933	Vaneri	6	1220	2440	Koivu		C/C		45	K sis auki	133.9	0.80	
6505	Vaneri	6	1525	1525	Koivu		CP/CP		48	K sis auki	111.6	0.67	
6509	Vaneri	6	1525	1525	Koivu		CP/CP		65	K sis	151.1	0.90	
5062	Vaneri	6.5	1200	2440	Havu		II/III		80	K sis takana	234.2	1.52	Chile 2/3 v.pituus syy
5002	Vaneri	6.5	1220	2440	Koivu		BB/CP		21	K sis hylly	62.51	0.40	BB maalattava, pinnoitettava
6941	Vaneri	6.5	1220	2440	Poppel		II		170	K sis takana	506.0	3.28	
5064	Vaneri	6.5	1220	2440	Havu		II/III		17	K sis takana	50.60	0.32	Chile 2/3 v.pituus syy
6485	Vaneri	6.5	1220	2440	Poppel		Kilo		130	K sis	386.9	2.51	Koivu Pinta poppeli runko
6253	Vaneri	6.5	1250	2250	Koivu		PQ2		5	K sis hylly	14.06	0.09	
6049	Vaneri	6.5	1500	3000	Koivu		BB/WG		25	K sis hylly	112.5	0.73	
6104 6,5	Vaneri	6.5	1525	3050	Koivu		C/C		90	K ulk mott	418.6	2.72	
7156	Vaneri	8	1220	2440	Poppel		II		66	K sis katu	196.4	1.57	koivu pinta / poppeli runko
6437	Vaneri	9	930	2400	Havu		Kilo		21	K sis takana	46.87	0.42	
7165	Vaneri	9	1200	2400	Havu		Kilo		51	K sis hylly	146.8	1.32	
6521	Vaneri	9	1200	2500	Havu		Kilo		110	K sis takana	330	2.97	
7473	Vaneri	9	1220	2440	Koivu		C/C		44	K sis takana	130.9	1.17	
2431	Vaneri	9	1220	2440	Koivu		Kilo		5	K sis hylly	14.88	0.13	
2583	Vaneri	9	1220	2440	Koivu		PQ		9	K sis katu	26.79	0.24	
L19-131470	Vaneri	9	1220	2440	Koivu		WG/WG		45	K sis	133.9	1.20	
7197	Vaneri	9	1220	2440	Koivu		WG/WG		65	K sis takana	193.4	1.74	

Barcode	Tuote	mm	L	P	Puu	Pinta	Laatu	Vari	Kpl	Paikka	m2	m3	Info
3530264227	Vaneri	9	1250	2380	Koivu		PQ2		100	K sis	297.5	2.67	
7352	Vaneri	9	1250	2500	Koivu		BB/CP		31	K sis hylly	96.87	0.87	BB maalattava, pinnoitettava
7396	Vaneri	9	1250	2500	Koivu		BB/CP		44	K sis	137.5	1.23	BB maalattava, pinnoitettava
6540	Vaneri	9	1500	3050	Koivu		Kilo		13	K sis auki	59.47	0.53	
7121	Vaneri	9	1525	3050	Koivu		C/C		53	K sis katu	246.5	2.21	
5055	Vaneri	10	2500	1220	KHAYA		I		7	K	21.35	0.21	
HA1234	Vaneri	12	1198	2500	Havu		C/C		38	K sis auki	113.8	1.36	Brasilian havuvaneri
HA1236	Vaneri	12	1198	2500	Havu		C/C		75	K sis	224.6	2.69	Brasilian havuvaneri
6876	Vaneri	12	1200	2200	Koivu		PQ2		7	K sis hylly	18.48	0.22	
6512	Vaneri	12	1200	2400	Havu		II/III		18	K sis hylly	51.84	0.62	
7366	Vaneri	12	1220	2440	Koivu		C/C		33	K sis takana	98.23	1.17	
7189	Vaneri	12	1220	2440	Koivu		C/C	Ru/Ru	16	K sis auki	47.62	0.57	C/C
JE05	Vaneri	12	1220	2440	Koivu		C/C	Ru/Ru	33	K sis	98.23	1.17	SHOP C/C
6917	Vaneri	12	1220	2440	Havu		Kilo		61	K sis takana	181.5	2.17	
7799	Vaneri	12	1250	2500	Koivu		BB/BB		28	K sis takana	87.5	1.05	
6868	Vaneri	12	1250	2500	Koivu		BB/CP		9	K sis auki	28.12	0.33	BB maalattava, pinnoitettava
5046	Vaneri	12	1250	2550	Koivu		PQ2		15	K sis hylly	47.81	0.57	
3015	Vaneri	12	1500	3000	Koivu		BB/CP		8	K sis katu	36	0.43	BB maalattava, pinnoitettava
3016	Vaneri	12	1500	3000	Koivu		CP/CP		33	K sis katu	148.5	1.78	
12FP	Vaneri	12	1500	3070	Koivu		Kilo		40	K sis auki	184.2	2.21	
6881	Vaneri	12	1525	3050	Koivu		S/BB		9	K sis auki	41.86	0.50	
AX83	Vaneri	12	1530	2500	Teak		I		15	Kla TT	57.37	0.68	teak hyvä
7161	Vaneri	12	1560	2620	Koivu		BB/BB		5	K sis katu	20.43	0.24	
T12-10	Vaneri	12	2485	1485	Teak		I		18	K sis hylly	66.42	0.79	hyvä
5029	Vaneri	15	610	2440	Havu		Kilo		29	K sis hylly	43.16	0.64	TG2

Barcode	Tuote	mm	L	P	Puu	Pinta	Laatu	Vari	Kpl	Paikka	m2	m3	Info
2867	Vaneri	15	1200	2200	Koivu		BB/WG		7	K sis hylly	18.48	0.27	
6517	Vaneri	15	1200	2400	Havu		Kilo		65	K sis takana	187.2	2.80	
5136	Vaneri	15	1220	2440	Havu		Kilo		10	K sis hylly	29.76	0.44	Home suojattu,
9481	Vaneri	15	1220	2440	Havu		Kilo		12	K sis hylly	35.72	0.53	
JSA50	Vaneri	15	1250	2500	Koivu		B/BB		26	K sis takana	81.25	1.21	
JSA53	Vaneri	15	1250	2500	Koivu		BB/CP		21	K sis auki	65.62	0.98	
JSA67	Vaneri	15	1250	2500	Koivu		BB/CP		26	K sis takana	81.25	1.21	
2439	Vaneri	15	1270	2540	Kombi		Kilo		35	K sis auki	112.9	1.69	
6441	Vaneri	15	1270	2540	Kombi		Kilo		60	K sis takana	193.5	2.90	
7080	Vaneri	15	1525	1525	Koivu		C/C		26	K sis	60.46	0.90	
6544	Vaneri	15	1525	1525	Koivu		C/C		26	K sis	60.46	0.90	
7076	Vaneri	15	1525	1525	Koivu		C/C		26	K sis	60.46	0.90	
6548	Vaneri	15	1525	1525	Koivu		C/C		26	K sis	60.46	0.90	
5052	Vaneri	16	1250	2500	Teak		I		10	K sis hylly	31.25	0.5	Raita Teak (valk raita) Koivu
6885	Vaneri	16	1550	2760	Koivu		Kilo		5	K sis auki	21.39	0.34	
5145	Vaneri	16.5	1250	3050	Koivu		BB/WG		5	K sis hylly	19.06	0.31	
6245	Vaneri	18	1205	2705	Koivu		Kilo		14	K sis auki	45.63	0.82	
6620	Vaneri	18	1220	2440	Havu		Kilo		10	K sis auki	29.76	0.53	
6533	Vaneri	18	1220	2440	Havu		Kilo		13	K sis auki	38.69	0.69	
7072	Vaneri	18	1220	2440	Koivu		Kilo		20	K sis hylly	59.53	1.07	
6513	Vaneri	18	1220	2440	Havu		Kilo		55	K sis takana	163.7	2.94	
7839	Vaneri	18	1250	2500	Koivu		BB/BB		22	K	68.75	1.23	
8111	Vaneri	18	1250	2500	Koivu	puu	BB/CP		11	K sis auki	34.37	0.61	2500x1250 BB maalattava,
5074	Vaneri	18	1270	2540	Kombi		Kilo		6	K sis hylly	19.35	0.34	
2419	Vaneri	18	1270	3080	Koivu		Kilo		40	Kla TT	156.4	2.81	

Barcode	Tuote	mm	L	P	Puu	Pinta	Laatu	Vari	Kpl	Paikka	m2	m3	Info
5089	Vaneri	18	1525	1840	Koivu		BB/WG		10	K sis hylly	28.06	0.50	eri sävyjä
VPP18Y	Vaneri	18	1525	3660	Koivu		S/BB		8	K sis	44.65	0.80	
2110167293	Vaneri	19.10	1524	3048	Koivu		Kilo		17	K sis auki	78.96	1.50	Birch Kilo
6864	Vaneri	21	1200	2500	Havu		Kilo		10	K sis hylly	30	0.63	
6857	Vaneri	21	1200	2500	Havu		Kilo		20	K sis katu	60	1.26	
6857-1	Vaneri	21	1250	2470	Koivu		PQ2		27	K sis auki	83.36	1.75	
7847	Vaneri	21	1250	2500	Koivu		BB/BB		10	K sis auki	31.25	0.65	
VSK55	Vaneri	21	1250	2500	Koivu		BB/CP		19	K sis	59.37	1.24	
VSK53	Vaneri	21	1250	2500	Koivu		BB/CP		19	K sis takana	59.37	1.24	
6537	Vaneri	21	1250	2500	Koivu		WG/WG		45	K sis takana	140.6	2.95	
HA21189	Vaneri	21	2500	1198	Havu		C+/C		43	K sis	128.7	2.70	Brasilian havuvaneri
HA21190	Vaneri	21	2500	1198	Havu		C+/C		43	K sis	128.7	2.70	Brasilian havuvaneri
7173	Vaneri	24	340	2400	Havu		Kilo		18	K sis hylly	14.68	0.35	
2547 2	Vaneri	24	1500	3000	Koivu		II		7	K sis katu	31.5	0.75	
6532	Vaneri	26	1560	3100	Koivu		BB/WG		19	K sis	91.88	2.38	
V273	Vaneri	28	1220	2440	Koivu	puu	BB/BB		13	K sis	38.69	1.08	SHOP
2947	Vaneri	35	1240	2490	Koivu		Kilo		19	K sis katu	58.66	2.05	1240-1270x2490-2760 eri kokoja
2040116851	Vaneri	38	1250	1500	Koivu		BB/WG		19	K sis auki	35.62	1.35	EXTRA
6909	Vaneri	40	1180	1500	Koivu		Kilo		5	K sis hylly	8.85	0.35	
2658 45	Vaneri	45	1460	3080	Koivu		Kilo		11	Kla TT	49.46	2.22	Siisti paketti muovi ympäri.
							Sum		10,717		35,526.5	444.9	